

CIPA
GESTÃO 2024/2025

ATA DE REUNIÃO

Ao 9º dia do mês de setembro de dois mil e vinte cinco, às nove horas, na sede do IPEM localizada à Rua Santa Cruz 1922, através da plataforma do Teams, realizou-se a 9ª Reunião mensal Ordinária da CIPA (*Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio*) destinada aos empregados públicos da sede e regionais na qual reuniram-se os membros da CIPA e convidados.

LEITURA DA ATA DE REUNIÃO ANTERIOR

Leitura da Ata anterior pela secretária da CIPA - Elenice Simões Kowalczuk

Reunião conduzida pela presidente da CIPA - eng.^a Suzy de Fatima Ferracioli Carpentieri

Após assinatura dos membros no sistema SEI (*sistema eletrônico de informação*) será publicada na intranet.

ACIDENTES DE TRABALHO

O SESMT (*Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho*) informa que no mês de agosto/2025 não ocorreu acidente típico ou de trajeto.

A seguir segue tabela referente a acidentes e número de empregados da autarquia.

A 1ª linha são os acidentes ocorridos e a 2ª é o número de funcionários do IPEM-SP, e a 3ª linha refere-se ao percentual de acidentes.

As tratativas são para os acidentes típicos, pois os de trajeto fogem da ação de qualquer empresa.



Janeiro a dezembro de 2025

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
número acidentes	1	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	5
Número empregados	545	544	546	544	546	545	543	538	0	0	0	0	
percentual acidentes	0,18%	0%	0%	0,18%	0%	0%	0,55%	0%	0%	0%	0%	0%	
	99,82%	100%	100%	99,82%	100%	100%	99,45%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

AVCB/CLCB

O eng.º Daniel, a técnica Gislene (*ACLIMED*) ambos da Segurança do trabalho e a eng.ª Suzy (*ADIAE*) estão acompanhando a regularização dos AVCBs e CLCBs da sede e regionais, e esclarece que as informações são inseridas no sistema via Fácil do Corpo de Bombeiros, para que o setor da ADIAE possa providenciar as ações cabíveis e necessárias, para o fim de obter o AVCB e CLCB.

O eng.º Daniel (*ACLIMED*) e a eng.ª Suzy (*ADIAE*) estão providenciando os treinamentos de brigada de incêndio com a 3ª simulação de abandono total do prédio em caso de incêndio, com previsão do ponto de encontro nas imediações da sede do IPEM-SP.

A seguir a planilha atual explanando o status do AVCB e CLCB, a qual será atualizada

IMÓVEL	ENDEREÇO	LOCADO OU PRÓPRIO	TIPO	STATUS DA LICENÇA	VALIDADE	SITUAÇÃO ATUAL
SEDE	R. SANTA CRUZ, 1922	PRÓPRIO/ INMETRO	TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS (TAACB 421)	VÁLIDA	15/07/2025	PROC. SEI 14900002435/2024-35 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO, EM ANDAMENTO ANÁLISE DE PROPOSTA. BRIGADA DE INCÊNDIO FORMADA E RENOVADA EM 25.03.2024
CENTRO TECNOLÓGICO	R. MURIAÉ, 154	PRÓPRIO/ IPEM	AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB)	DOCUMENTOS APRESENTADOS NECESSITA ATUALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	VENCIDA	DEVERÁ SER REALIZADO TESTE PARA SE CERTIFICAR SE ESTÁ AUDÍVEL EM TODA A EDIFICAÇÃO E, DESTA FORMA, ATENDER AS PENDÊNCIAS DESCRITAS NO PROTOCOLO DE VISTORIA Nº 066153-2/2021 (ADIAE E ACLIMED COM ACOMPANHAMENTO DA EMPRESA INSTALADORA).
DELEGACIA REGIONAL SÃO	R. UBER FOLCHINE, 501	PRÓPRIO/ INMETRO	AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB)	DOCUMENTOS PENDENTES NECESSITA	VENCIDA	OBRA EM ANDAMENTO 2ª MEDIÇÃO REGULARIZAÇÃO DE AVCB PREVISTA.



SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Delegado do Inmetro
ISO 9001



JOSÉ DO RIO PRETO (RSJRP)				ATUALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTUR A		
PRÉDIO ANEXO (SEDE)	R. SANTA CRUZ, 1952	PRÓPRIO/ INMETRO	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	DOCUMENTOS PENDENTES NECESSITA ATUALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTUR A	NÃO EMITIDO	CASO EM ANÁLISE E SERÁ DADA ENTRADA NO SISTEMA VIA FÁCIL EM BREVE (ADIA/ACLIMED). AVALIAR SE O CROQUI ELABORADO PARA QUANTITATIVO DE PLACAS NECESSÁRIAS ATENDE E ESTÁ ATUALIZADO (ADIA/ACLIMED). ELABORAR PROJETO TÉCNICO E PROTOCOLIZAR NO SISTEMA VIA FÁCIL PARA OBTENÇÃO DO CLCB (ACLIMED). APÓS APROVAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO, SERÁ NECESSÁRIA LICITAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROJETO E COMPRA DE SINALIZAÇÃO (ADIA/ACLIMED DEVERÁ EMITIR ETP E TR).
DELEGACIA REGIONAL BAURU (RBAUR)	R. ITAPURA, 10-25	PRÓPRIO/ IPEM	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	DOCUMENTOS PENDENTES NECESSITA ATUALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTUR A	VENCIDA	FECHAMENTO DE VÃO DA ESCADA ATENDENDO A IT DO CORPO DE BOMBEIRO SERÁ EXECUTADO APÓS O ORÇAMENTO.
DELEGACIA REGIONAL SÃO CARLOS (RSCAR)	R. RAIMUNDO CORRÊA, 1229	PRÓPRIO/ IPEM	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	VÁLIDA	23/03/2026	OK
DELEGACIA REGIONAL ARAÇATUBA (RARAC)	R. GOV. PEDRO TOLEDO, 310	PRÓPRIO/ INMETRO	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	VÁLIDA	24/01/2026	OK
CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO NORTE (RCNOR)	R. SD.AMÉRICO RODRIGUES, 19	LOCADO	AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB)	DOCUMENTOS APRESENTADOS NECESSITA ATUALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTUR A	VENCIDA	PLACAS DE SINALIZAÇÃO E MANGUEIRAS ADQUIRIDAS DEVE SER FEITO O RECOLHIMENTO DA GUIA DARE Nº 8584000000-0 42430185112-6 40590071012-4 52420240503-5 NO IMPORTE DE R\$ 42,43 E COM VENCIMENTO PARA 03/05/2024 PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO.
DELEGACIA REGIONAL CAMPINAS - PAULÍNIA-VT (RCAMP - VT PAULÍNIA)	R. SIDNEY CARDON OLIVEIRA, 1021	LOCADO	AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB)	VÁLIDA	19/04/2025	OK
DELEGACIA REGIONAL PRESIDENTE PRUDENTE (RPPRU)	AV.CEL.JOSÉ SOARES MARCONDES, 1632	LOCADO	AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB)	VÁLIDA	30/06/2025	OK
DELEGACIA REGIONAL SOROCABA (RSORO)	AV. AMÉRICO DE CARVALHO, 58	LOCADO	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	DOCUMENTOS APRESENTADOS NECESSITA ATUALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTUR A	VENCIDA	POSSIVELMENTE A ADEQUAÇÃO DO "GUARDA-CORPO" DA ESCADA - VIDE OBSERVAÇÃO ABAIXO (ADIA/ACLIMED DEVERÁ EMITIR ETP E TR).
DELEGACIA REGIONAL MARÍLIA (RMARI)	AV. CARLOS GOMES, 36	LOCADO	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	DOCUMENTOS PENDENTES NECESSITA ATUALIZAÇÃO DE	VENCIDA	OK



SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Delegado do Inmetro
ISO 9001



				INFRAESTRUTUR A		
DELEGACIA REGIONAL LESTE (RCLES)	R. HENRIQUE PEREZ, 137	LOCADO	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	VÁLIDA	28/03/2026	OK
DELEGACIA REGIONAL OESTE (RCOES)	AV.AFRÂNIO PEIXOTO, 188	LOCADO	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	VÁLIDA	28/06/2027	OK
DELEGACIA REGIONAL ARARAQUARA (RARAR)	R. PADRE DUARTE, 4023	LOCADO	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	VÁLIDA	20/01/2026	OK
DELEGACIA REGIONAL PIRACICABA (RPIRA)	R.CARLOS MARTINS SODERO, 355	LOCADO	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	VÁLIDA	04/05/2026	OK
DELEGACIA REGIONAL SANTO ANDRÉ (RSAND)	R. ATIBAIA, 390	LOCADO	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	VÁLIDA	23/01/2026	OK
DELEGACIA REGIONAL SANTOS (RSANT)	R. AMAZONAS, 83	LOCADO	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	VÁLIDA	23/03/2026	OK
DELEGACIA REGIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (RSJCA)	R. SEBASTIÃO HUMMEL, 759	LOCADO	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	VÁLIDA	29/03/2026	OK
DELEGACIA REGIONAL CAMPINAS (RCAMP)	AV. DAS AMOREIRAS, 163	EM CONCESSÃO	AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB)	VÁLIDA	23/01/2026	OK
DELEGACIA REGIONAL RIBEIRÃO PRETO (RRPRE)	AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 1550	SECRETARIA DA FAZENDA - PROCURADORIA GERAL/ EM CONCESSÃO	AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB)	VALIDA	15/01/2028	OK
DELEGACIA REGIONAL RC SUL	Rua 28 de Setembro, 861 São Paulo-SP	LOCADO	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	VÁLIDA	09/02/2028	OK



VISITA TÉCNICA- REGIONAIS

O eng.º Daniel (ACLIMED) já vem realizando as visitas às regionais através de cronograma preestabelecido a fim de atender os empregados públicos, referente aos aspectos:

- PGR-NR9 – **Programa de Gerenciamento de Riscos**
- PCMSO-NR 7 – **Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional**
- LTCAT - **Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho** que verifica insalubridade, periculosidade, aposentadoria especial; tem como objetivo identificar e avaliar as condições ambientais de trabalho de acordo com o regulamento da Previdência Social.
- AET- NR 17 – **Análise Ergonômica de Trabalho**, que pode ser dividida em três áreas:
 - a) **Ergonomia física** – desde a qualidade dos equipamentos utilizados até a postura corporal do empregado
 - b) **Organizacional** - melhoria nos processos internos que podem oferecer os riscos à saúde; rotinas do trabalho informatizado; trabalho exaustivo ou repetitivo; quantidade insuficiente de colaboradores ou alto volume de trabalho, colabora para sobrecarga mental
 - c) **Cognitiva** - Relacionados às condições mentais do trabalhador; adotar medidas de combate ao estresse e à ansiedade, os quais interferem muito na produtividade.

VT - PAULÍNIA – CAMINHÕES TANQUE

A cipeira Eunice (Paulínia) pontuou sobre a parte externa do telhado do VT Paulínia, visto que ao redor da plataforma existe uma placa com corrosão e com risco de queda, podendo atingir pessoa ou veículo.

A eng.^a Suzy (ADIAC) informa que será efetuada licitação para o serviço, visto que os três orçamentos apresentados pelas empresas daquela localidade estão com preços muito elevados.

A cipeira Eunice (Paulínia) menciona que os chamados efetuados pelo help desk foram fechados sem que ocorressem os atendimentos na área da manutenção, e que alguns dos problemas existentes são da responsabilidade do locador porém este não atende;

A eng.^a Suzy (ADIAC) informa que os chamados por help desk foram fechados indevidamente, e reabertos pelo VT Paulínia e que serão todos atendidos conforme cronograma. Quanto aos chamados efetuados ao locador referente aos reparos de sua responsabilidade, devem ter as



evidências dos e-mails enviados para que o IPEM-SP possa exigir o atendimento conforme consta em contrato entre as partes.

REGIONAIS ARAÇATUBA E SÃO JOSÉ DO RIO PRETO e RIBEIRÃO PRETO- OBRAS

A Eng.^a Suzy (ADIA) esclarece que as obras nas três regionais tiveram início em fevereiro/2025, e com previsão de término em outubro/2025, conforme tratativas nos processos no sistema SEI sob os n.ºs 149.00002679/2023-37 regional São José do Rio Preto e 149.00003110/2023-99 regional Araçatuba e 149.0000092/2025-55 regional de Ribeirão Preto, inclusive para atualizar vigência do AVCB/CLCB.

REGIONAL CAMPINAS

A eng.^a Suzy (ADIA) esclarece que existe projeto para a instalação de guarda corpo na escada dessa regional.

A cipeira Barbara (DAR Campinas) solicita providências para providenciar uma tampa para a caixa d'água, visto que a existente está quebrada.

A eng.^a Suzy esclarece que a solução será trocar as caixas d'água de amianto pelas de plástico, visando atender outras regionais.


REGIONAIS PARA REFORMA

A eng.^a Suzy (ADIA) informa que cinco imóveis próprios do INMETRO onde estão instaladas algumas regionais estão dependendo de liberação de verba para reforma.

APARELHOS DE AR CONDICIONADO

A eng.^a Suzy (ADIA) informa que os aparelhos de ar condicionado com defeito fazem parte do PCA/2025 (Plano de Compras Anual), conforme posicionamento da diretoria.

Para a sede do IPEM-SP terá a contratação de empresa especializada para efetuar a substituição dos aparelhos antigos por novos e modernos, bem como a limpeza geral dos dutos dos andares, aguardando verba orçamentária.



Para as regionais do interior e capital que apresenta uma grande quantidade de aparelhos, permanece o contrato de manutenção predial vigente, que atende parcialmente a necessidade de cada uma.

INSPEÇÃO DE SEGURANÇA AUDITÓRIO E CENTRO TECNOLÓGICO

A eng.^a Suzy (*ADIAC*) informa que consta processo no SEI sob nº 149.00003833/2023-98 para reforma do auditório Antonio Cortazzo; e no Centro Tecnológico está sendo desenvolvido serviços de retrofit das instalações e nos dois locais serão instalados os pontos de ancoragem, conforme observação do eng.^o Daniel e a Técnica Gislene (*ACLIMED*) sobre a necessidade do uso do EPI (equipamento de segurança individual).

PREVENÇÃO - MOSQUITO AEDES AEGYPTI - PORTARIA IPEM Nº 220/2016

A Assistente Social (RHBST) Ana Lucia recomenda para a continuidade aos cuidados em eliminar água parada em recipientes e colocar areia nos pratos de plantas; e esclarece que as regionais enviam normalmente ao RHBST os relatórios específicos sobre o controle da dengue.


ELEVADOR-CENTRO TECNOLÓGICO

Consta no sistema SEI o processo nº 149 00003679/2024-35 sobre licitação para aquisição de um elevador para à Rua Muriaé nº 154 – São Paulo-SP, atendendo a **NBR 9050/2020** que é uma norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) que estabelece critérios para a acessibilidade de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida ou necessidades especiais.

CADEIRAS GIRATÓRIAS - ESCRITÓRIO

A cipeira Vanilda (*DOFC*) pontua sobre as cadeiras giratórias com braços para o escritório que já se encontram desniveladas, causando problemas para a coluna. Como se trata de mobiliário adquirido há muito tempo, sugere de um modo geral efetuar a troca para novas atendendo os departamentos da sede, centro tecnológico e regionais.

A eng.^a Suzy (*ADIAC*) salienta que as cadeiras têm vida útil e com o uso ficam desniveladas, e que a diretoria administrativa está ciente da questão para as providências.



PRÉDIO ANEXO À SEDE

Conforme pontuado pela cipeira Simone (auditoria) a respeito do mau cheiro vindo do porão próximo do arquivo deslizante e sala da empregada pública Tereza Viana; a eng.^a Suzy (ADIAC) esclarece que está no término da retirada de materiais ali guardados e também a elaboração do DFD (*documento de formalização de demanda*) para reforma do encanamento do esgoto próximo do lençol freático.

PRÉDIO ANEXO À SEDE- SALA DO ARQUIVO DESLIZANTE

As cipeiras Elenice (RHSDE) e Simone (auditoria) pontuam sobre a necessidade de transferir de sala da empregada pública Tereza Viana, que fica ao lado do arquivo deslizante para um local que tenha melhor ventilação, o mais rápido possível, vez que a mesma já havia reclamado para a Simone (auditoria) sobre a limitação da ventilação do ar daquele local.

CONVIDADOS

Eng.º Daniel Matos de Amorim; técnica Gislene Mendes de Oliveira (ACLIMED) ; Marli Maranhão (SESMT).

ENCERRAMENTO

Perguntado aos Cipeiros, nada mais havendo para tratativas, encerrou a reunião às 10h.



SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Delegado do Inmetro
ISO 9001





SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Delegado do Inmetro
ISO 9001

