

CIPA
GESTÃO 2024/2025

ATA DE REUNIÃO

Ao 9º dia do mês de dezembro de dois mil e vinte cinco, às nove horas, na sede do IPEM localizada à Rua Santa Cruz 1922, através da plataforma do Teams, realizou-se a 12ª Reunião mensal Ordinária da CIPA (*Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio*) destinada aos empregados públicos da sede e regionais na qual reuniram-se os membros da CIPA e convidados.

LEITURA DA ATA DE REUNIÃO ANTERIOR

Leitura da Ata anterior pela secretária da CIPA - Elenice Simões Kowalczuk

Reunião conduzida pela presidente da CIPA - eng.^a Suzy de Fatima Ferracioli Carpentieri

Após assinatura dos membros no sistema SEI (*sistema eletrônico de informação*) será publicada na intranet.

ACIDENTES DE TRABALHO

O SESMT (*Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho*) informa que no mês de novembro/2025 não ocorreu acidente típico ou de trajeto.

O eng.º Daniel (ACLIMED) com a ciência da eng.^a Suzy (ADIAC) informam que a partir da nova gestão 2025/2026 haverá reunião extraordinária da CIPA quando ocorrer acidente típico, a fim da participação dos cipeiros no sentido da investigação para os cuidados necessários para prevenção dos acidentes e não apurar culpados.

A seguir segue tabela referente a acidentes e número de empregados da autarquia.



A 1ª linha são os acidentes ocorridos e a 2ª é o número de funcionários do IPEM-SP, e a 3ª linha refere-se ao percentual de acidentes.

Janeiro a dezembro de 2025

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
número acidentes	1	0	0	1	0	0	3	0	1	4	0	0	10
Número empregados	545	544	546	544	546	545	543	540	538	536	535	0	
percentual acidentes	0,18%	0%	0%	0,18%	0%	0%	0,55%	0%	0,18%	0,75%	0%	0%	
Percentual Sem acidentes	99,82%	100%	100%	99,82%	100%	100%	99,45%	100%	99,82%	99,25%	100%	100%	

AVCB/CLCB

O eng.º Daniel, a técnica Gislene (*ACLIMED*) ambos da Segurança do trabalho e a eng.ª Suzy (*ADIAC*) estão acompanhando a regularização dos AVCBs e CLCBs das regionais, e esclarece que as informações são inseridas no sistema via Fácil do Corpo de Bombeiros, para que o setor da *ADIAC* possa providenciar as ações cabíveis e necessárias, para o fim de obter o AVCB e CLCB.

A eng.ª Suzy (*ADIAC*) informa que no dia 06/10/2025 o IPEM-SP recebeu a visita do Corpo de Bombeiros, o qual averiguou todas as instalações da sede em que foi obtido o laudo aprovado do AVCB até 2028.

O eng.º Daniel (*ACLIMED*) e a eng.ª Suzy (*ADIAC*) estão providenciando os treinamentos de brigada de incêndio com a 3ª simulação de abandono total do prédio em caso de incêndio, com previsão do ponto de encontro nas imediações da sede do IPEM-SP.

A seguir a planilha atual explanando o status do AVCB e CLCB, a qual será atualizada.



MÓVEL	ENDEREÇO	LOCADO OU PRÓPRIO	TIPO	STATUS DA LICENÇA	VALIDADE
SEDE	R. SANTA CRUZ, 1922	PRÓPRIO/INMETRO	AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB)	VÁLIDA	06/10/2028
CENTRO TECNOLÓGICO	R. MURIAÉ, 154	PRÓPRIO/IPEM	AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB)	DOCUMENTOS APRESENTADOS NECESSITA ATUALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	VENCIDA
DELEGACIA REGIONAL SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (RSJRP)	R. UBER FOLCHINE, 501	PRÓPRIO/INMETRO	AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB)	DOCUMENTOS PENDENTES NECESSITA ATUALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	VENCIDA
PRÉDIO ANEXO (SEDE)	R. SANTA CRUZ, 1952	PRÓPRIO/INMETRO	AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB)	DOCUMENTOS PENDENTES NECESSITA ATUALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	NÃO EMITIDO



DELEGACIA REGIONAL BAURU (RBAUR)	R. ITAPURA, 10-25	PRÓPRIO/IPEM	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	DOCUMENTOS PENDENTES NECESSITA ATUALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	VENCIDA
DELEGACIA REGIONAL SÃO CARLOS (RSCAR)	R. RAIMUNDO CORRÊA, 1229	PRÓPRIO/IPEM	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	VÁLIDA	23/03/2026
DELEGACIA REGIONAL ARAÇATUBA (RARAÇ)	R. GOV. PEDRO TOLEDO, 310	PRÓPRIO/INMETRO	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	VÁLIDA	24/01/2026
CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO NORTE (RCNOR)	R. SD.AMÉRICO RODRIGUES, 19	LOCADO	AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB)	DOCUMENTOS APRESENTADOS NECESSITA ATUALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	VENCIDA
DELEGACIA REGIONAL CAMPINAS - PAULÍNIA-VT (RCAMP - VT PAULÍNIA)	R. SIDNEY CARDON OLIVEIRA, 1021	LOCADO	AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB)	DOCUMENTOS PENDENTES RESPONSABILIDADE DO PROPRIETARIO	VENCIDA
DELEGACIA REGIONAL PRESIDENTE PRUDENTE (RPPRU)	AV.CEL.JOSÉ SOARES MARCONDES, 1632	LOCADO	AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB)	VÁLIDA	12/08/2028
DELEGACIA REGIONAL SOROCABA (RSORO)	AV. AMÉRICO DE CARVALHO, 58	LOCADO	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	DOCUMENTOS APRESENTADOS NECESSITA ATUALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	VENCIDA
DELEGACIA REGIONAL MARÍLIA (RMARI)	AV. CARLOS GOMES, 36	LOCADO	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	DOCUMENTOS PENDENTES NECESSITA ATUALIZAÇÃO DE	VENCIDA



				INFRAESTRUTURA	
DELEGACIA REGIONAL LESTE (RCLES)	R. HENRIQUE PEREZ, 137	LOCADO	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	VÁLIDA	28/03/2026
DELEGACIA REGIONAL OESTE (RCOES)	AV.AFRÂNIO PEIXOTO, 188	LOCADO	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	VÁLIDA	28/06/2027
DELEGACIA REGIONAL ARARAQUARA (RARAR)	R. PADRE DUARTE, 4023	LOCADO	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	VÁLIDA	03/12/2028
DELEGACIA REGIONAL PIRACICABA (RPIRA)	R.CARLOS MARTINS SODERO, 355	LOCADO	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	VÁLIDA	05/04/2026
DELEGACIA REGIONAL SANTO ANDRÉ (RSAND)	R. ATIBAIA, 390	LOCADO	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	VÁLIDA	01/12/2028
DELEGACIA REGIONAL SANTOS (RSANT)	R. AMAZONAS, 83	LOCADO	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	VÁLIDA	23/03/2026
DELEGACIA REGIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (RSJCA)	R. SEBASTIÃO HUMMEL, 759	LOCADO	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	VÁLIDA	29/03/2026
DELEGACIA REGIONAL RC SUL	RUA 28 DE SETEMBRO, 861 SÃO PAULO-SP	LOCADO	CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB)	VÁLIDA	09/04/2028
DELEGACIA REGIONAL CAMPINAS (RCAMP)	AV. DAS AMOREIRAS, 163	EM CONCESSÃO	AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB)	VÁLIDA	23/01/2026
	AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 1550	SECRETARIA DA FAZENDA - PROCURADORIA GERAL/ EM CONCESSÃO	AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB)	VALIDA	15/01/2028

VISITA TÉCNICA- REGIONAIS



O eng.º Daniel (ACLIMED) já vem realizando as visitas às regionais através de cronograma preestabelecido a fim de atender os empregados públicos, referente aos aspectos:

- PGR-NR9 – **Programa de Gerenciamento de Riscos**
- PCMSO-NR 7 – **Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional**
- LTCAT - **Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho** que verifica insalubridade, periculosidade, aposentadoria especial; tem como objetivo identificar e avaliar as condições ambientais de trabalho de acordo com o regulamento da Previdência Social.
- AET- NR 17 – **Análise Ergonômica de Trabalho**, que pode ser dividida em três áreas:
 - a) **Ergonomia física** – desde a qualidade dos equipamentos utilizados até a postura corporal do empregado
 - b) **Organizacional** - melhoria nos processos internos que podem oferecer os riscos à saúde; rotinas do trabalho informatizado; trabalho exaustivo ou repetitivo; quantidade insuficiente de colaboradores ou alto volume de trabalho, colabora para sobrecarga mental
 - c) **Cognitiva** - Relacionados às condições mentais do trabalhador; adotar medidas de combate ao estresse e à ansiedade, os quais interferem muito na produtividade.

VT - PAULÍNIA – CAMINHÕES TANQUE

A cipeira Eunice (Paulínia) pontuou sobre a parte externa do telhado do VT Paulínia, visto que ao redor da plataforma existe uma placa com corrosão e com risco de queda, podendo atingir pessoa ou veículo.

A cipeira Eunice (Paulínia) menciona que os chamados efetuados pelo help desk foram fechados sem que ocorressem os atendimentos na área da manutenção, e que alguns dos problemas existentes são da responsabilidade do locador porém este não atende;

A eng.ª Suzy (ADIAC) informa que os chamados por help desk foram fechados indevidamente, e reabertos pelo VT Paulínia e que serão todos atendidos conforme cronograma. Quanto aos chamados efetuados ao locador referente aos reparos de sua responsabilidade, devem ter as evidências dos e-mails enviados para que o IPEM-SP possa exigir o atendimento conforme consta o contrato no sistema SEI sob nº 149.00000871/2023-99 entre as partes.

O Sr. Amaral (VT Paulínia) alerta sobre a necessidade urgente na instalação de caixa d'água nesse local, por motivo com falta de água direto da sabesp, deixando os empregados públicos em situação difícil durante o dia de trabalho.



A eng.^a Suzy esclarece que existe o DFD (documento de formalização de demanda) para todos os serviços pendentes no VT Paulínia, o qual faz parte do PCA (plano de contratação anual), e para 2026 será efetuada a licitação dos serviços.

REGIONAIS ARAÇATUBA, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO e RIBEIRÃO PRETO- OBRAS

A Eng.^a Suzy (ADIAÇ) esclarece que somente a regional de Ribeirão Preto continua em andamento com a obra e previsão de término em dezembro/2025, para que possa atualizar a vigência do AVCB/CLCB para a três regionais.

REGIONAL CAMPINAS

A eng.^a Suzy (ADIAÇ) esclarece que existe projeto para a instalação de guarda corpo na escada dessa regional; e também a cipeira Barbara (Campinas) solicita uma tampa para a caixa d'água de amianto; porém o setor ADIAÇ planeja trocar as caixas d'água de amianto pelas de plástico visando atender também outras regionais.


REGIONAIS PARA REFORMA

A eng.^a Suzy (ADIAÇ) informa que cinco imóveis próprios do INMETRO onde estão instaladas algumas regionais estão dependendo de liberação de verba para reforma.

APARELHOS DE AR CONDICIONADO

A eng.^a Suzy (ADIAÇ) informa que os aparelhos de ar condicionado com defeito fazem parte do PCA/2025 (Plano de Compras Anual), conforme posicionamento da diretoria.

Para a sede do IPEM-SP terá a contratação de empresa especializada para efetuar a substituição dos aparelhos antigos por novos e modernos, bem como a limpeza geral dos dutos dos andares, aguardando verba orçamentária.



Para as regionais do interior e capital que apresenta uma grande quantidade de aparelhos, permanece o contrato de manutenção predial vigente, que atende parcialmente a necessidade de cada uma.

INSPEÇÃO DE SEGURANÇA AUDITÓRIO E CENTRO TECNOLÓGICO

A eng.^a Suzy (ADIAO) informa que consta processo no SEI sob nº 149.00003833/2023-98 para reforma do auditório Antonio Cortazzo; e no Centro Tecnológico está sendo desenvolvido serviços de retrofit das instalações e nos dois locais serão instalados os pontos de ancoragem, conforme observação do eng.^o Daniel e a Técnica Gislene (ACLIMED) sobre a necessidade do uso do EPI (equipamento de segurança individual).

PREVENÇÃO - MOSQUITO AEDES AEGYPTI - PORTARIA IPPEM Nº 220/2016


A Assistente Social (RHBST) Ana Lucia recomenda sobre os cuidados em eliminar água parada em recipientes e colocar areia nos pratos de plantas; e esclarece que as regionais enviam normalmente ao RHBST os relatórios específicos sobre o controle da dengue.

ELEVADOR-CENTRO TECNOLÓGICO

Consta no sistema SEI o processo nº 149 00003679/2024-35 sobre licitação para aquisição de um elevador para à Rua Muriaé nº 154 – São Paulo-SP, atendendo a NBR 9050/2020 que é uma norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) que estabelece critérios para a acessibilidade de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida ou necessidades especiais.

CADEIRAS GIRATÓRIAS - ESCRITÓRIO

A cipeira Vanilda (DOFC) pontua sobre as cadeiras giratórias com braços para o escritório que já se encontram desniveladas, causando problemas para a coluna. Como se trata de mobiliário adquirido há muito tempo, sugere de um modo geral efetuar a troca para novas atendendo os departamentos da sede, centro tecnológico e regionais.



A eng.^a Suzy (ADIAC) salienta que as cadeiras têm vida útil e com o uso ficam desniveladas, e que a diretoria administrativa está ciente da questão para as providências, com emissão do DFD (documento de formalização de demanda) apresentando os valores.

PRÉDIO ANEXO À SEDE

A eng.^a Suzy informa que será elaborado o DFD (documento de formalização de demanda) para reforma do encanamento próximo do lençol freático, para eliminação do mau cheiro vindo do porão.

SALA- ARQUIVO DESLIZANTE- PRÉDIO ANEXO

As cipeiras Elenice (RHSDE) e Simone (auditoria) pontuam sobre a necessidade de transferir de sala da empregada pública Tereza Viana, que fica ao lado do arquivo deslizante para um local que tenha melhor ventilação, o mais rápido possível, vez que a mesma já havia reclamado para a Simone (auditoria) sobre a limitação da ventilação do ar daquele local.

A eng.^a Suzy esclarece que há uma sala próxima do arquivo deslizante que o material do financeiro ali guardado será transferido para outro local, e que será a nova sala.

A empregada pública Tereza Viana também informa para o setor ADIAC que o arquivo deslizante apresenta problemas com algumas roldanas quebradas, que será providenciado os reparos o mais breve possível.


CIPA -Gestão 2025/2026

Em 24/11/2025 o IPEM-SP divulgou o resultado da votação de candidatos para a nova gestão da Comissão Interna de prevenção de Acidentes e de Assédio (CIPA), a qual foi realizada via Portal RH, no período de 17 a 19 de novembro, para eleição de representantes do empregados públicos.

Consta no processo 149.00002853/2023-41 de 25/11/2025 no sistema SEI, os representantes indicados pelo empregador, que irão compor a referida comissão.

ELEVADORES –SEDE

A cipeira Vanilda (DOFC) informa que os elevadores continuam desregulados, parando em



andar errado, e a porta fecha em momento de entrada ou saída das pessoas.

A eng.^a Suzy (ADIAC) esclarece que os técnicos estão atendendo aos chamados, porém as peças devem ser trocadas, já foi efetuado o DFD (documento de formalização de demanda) para a regularização.

SIPAT

O eng.^o Daniel (ACLIMED) solicita aos cipeiros trazerem sugestões para a próxima semana da SIPAT (semana interna de prevenção ao acidente do trabalho) no sentido de mais participação dos empregados públicos.

Seguem algumas idéias explanadas :

- Manter os vídeos na intranet com mais imagens do que leitura
- Emitir pesquisa de opinião
- Reunir no auditório na abertura, convidando os empregados da sede e centro tecnológico com o telão para as regionais.


CONVIDADOS

Eng.^o Daniel Matos de Amorim; técnica Gislene Mendes de Oliveira (ACLIMED) ; Marli Maranhão (SESMT).

ENCERRAMENTO

Perguntado aos Cipeiros, nada mais havendo para tratativas, encerrou a reunião às 9h 40 min.

PARTICIPANTES 12ª REUNIÃO/CIPA	GESTÃO 2024/2025
DATA : 09/12/2025	



HORÁRIO : 9h às 10h	
PLATAFORMA TEAMS	
NOME	LOTAÇÃO
Suzy de Fatima Costa Ferracioli Carpentieri	DADM/ ADIAC
Barbara Barreiro	DAR CAMPINAS
Cecilia Sorgon	DAR SOROCABA
Douglas Yassunori Tamashiro	DAR SANTOS
Elenice Simoes Kowalczuk	DRHU/RHSDE
Elza Francelina Portella	DAR PRES.PRUDENTE
Gildasio Miranda Dos Santos	DAR BAURU
Mara Regina Silva	DAR S.JOSÉ CAMPOS
Marco Antonio Salles Vasques	DAR OESTE
Orlando Carlos de Santi	DAR SÃO CARLOS
Rosemary Maria Lopes	DAR PIRACICABA
Vanilda Martins Melo	DOFC/ OFFIN
Wellington Rogerio Gasparoto	DAR MARILIA
CONVIDADOS	
Daniel Matos de Amorim	Eng.º Segurança Trabalho
Gislene Mendes de Oliveira	Téc. Segurança Trabalho
Jose Carlos Palmieri	DAR ARAÇATUBA
Marli Maranhão	RHBST/SESMT



SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Delegado do Inmetro
ISO 9001





SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Delegado do Inmetro
ISO 9001

