



OPERAÇÃO "CASA SEGURA " INMETRO – INTERIOR – IRREGULARIDADES			
DATA: 03/04/2023			
Empresa	Endereço	Produto Irregular/Marca	Irregularidade
J V R MONTEIRO MERCADINHO LTDA	AV. DR. FELIX GISARD FILHO, 893 - MONTE BELO - TAUBATÉ / SP	PANELAS METÁLICAS/ANALENI	AUSÊNCIA DO SELO.
		PANELAS METÁLICAS/TENESIN	AUSÊNCIA DO SELO.
DATA: 04/04/2023			
DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES CIDADE DO AÇO LTDA	AV. DOM PEDRO I, 1100 LOJAS 09 E 10 - BOSQUE DA SAÚDE - TAUBATÉ / SP	PANELAS METÁLICAS/CASAMBIENTE	AUSÊNCIA DO SELO.
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	AV. DOM PEDRO I, 630 - TERRA NOVA - TAUBATÉ / SP	CADEIRA PLÁSTICA MONOBLOCO/ LIBERTY PLAST	USO IRREGULAR DO SELO DO INMETRO, EM DESACORDO COM O MANUAL DE APLICAÇÃO DE SELOS DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE.
DATA: 05/04/2023			
CENTER TUDO TAUBATE PRESENTES E DECORAÇÕES LTDA	RUA DESEMBARGADOR PAULO DE OLIVEIRA COSTA, 400 - CENTRO - TAUBATÉ/SP	PANELAS METÁLICAS/ANALENI	AUSÊNCIA DO SELO.
LOJAS RENASCER COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	RUA DUQUE DE CAXIAS, 309 - CENTRO - TAUBATÉ / SP	PANELAS METÁLICAS/FORTALEZA/ALEGRETE/FRIGIMAX	AUSÊNCIA DO SELO.
DATA: 06/04/2023			
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	AV. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 637 - JARDIM EULALIA - TAUBATÉ - SP	PANELAS METÁLICAS/FINLANDEK	AUSÊNCIA DO SELO
VIA S/A	RUA COMENDADOR MULLER, 77 - CENTRO - AMERICANA/SP	PANELA DE PRESSÃO/CLOCK	AUSÊNCIA DO SELO
		PANELA DE PRESSÃO/CLOCK	SEM A IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE GRAVADA NO ROTULO OU NA EMBALAGEM DE FORMA CLARA, INDELÉVEL E NÃO VIOLÁVEL.
		PANELA DE PRESSÃO/ROCHEDO	SEM A IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE GRAVADA NO ROTULO OU NA EMBALAGEM DE FORMA CLARA, INDELÉVEL E NÃO VIOLÁVEL.
		PANELA DE PRESSÃO/ALEGRETE	SEM A IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE GRAVADA NO ROTULO OU NA EMBALAGEM DE FORMA CLARA, INDELÉVEL E NÃO VIOLÁVEL.